

## Schach Mats from Home Depot

**(1) תלמוד בבלי מסכת סוכה דף יט עמוד ב-משנה.** מחצלת קנים גדולה, עשאה לשכיבה - מקבלת טומאה ואין מסככין בה, לסיכוך - מסככין בה ואינה מקבלת טומאה. רבי אליעזר אומר: אחת קטנה ואחת גדולה, עשאה לשכיבה - מקבלת טומאה, ואין מסככין בה, לסיכוך - מסככין בה ואינה מקבלת טומאה

**(2) תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כ עמוד א-** אלא אמר רב פפא: בקטנה כולי עלמא לא פליגי דסתמא לשכיבה. כי פליגי - בגדולה. תנא קמא סבר: סתם גדולה לסיכוך, ורבי אליעזר סבר: סתם גדולה נמי לשכיבה

**(3) שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קעז-** בהוילונות של עץ שעל החלונות אם כשרים לסכך כשיתסרם י"ג תשרי תש"א - ... שהמעמיד את המקלות הדקים הוא אריג שמיטמא בכל שהוא כדאיתא בשבת דף ס"ג. ואף לתוס' שם שיש קצת שיעור כדי לכוף ולקפל וליקח בו מרגלית או מחט, מ"מ ודאי הוא פחות משלש אצבעות וא"כ יש בהן השיעור .... ומפורש בכמה מקומות שבשביל האריג טמא כל הכלי אף שלא היה טמא מצד עצמו. וא"כ גם הוילון של עץ שהוא רק פשוטי כלי עץ יטמא מפני האריג המחזיק העצים. וממילא פסולים לסכך מדינא ואף אחרי שיסתרם כמו בלאי כלים שפסולין לסכך.

**(4) משנה מסכת כלים פרק יא משנה ב-** כל כלי מתכות שיש לו שם בפני עצמו טמא חוץ מן הדלת ומן הנגר ומן המנעול והפותה שתחת הציר והציר והקורה והצינור שנעשו לקרקע

**(5) פירוש המשנה לרמב"ם מסכת כלים פרק יא משנה ב-** והכלל בכל אלה מה שאמרנו כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, וכל אלו הואיל ועיקר עשייתן שיהו מחוברים בקרקע ולכן אינן מקבלין טומאה ואפילו לפני קביעתן, ועל ענין זה נתכוון בהלכה זו

**(6) תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כא עמוד ב-** משנה. הסומך סוכתו בכרעי המטה - כשרה. רבי יהודה אומר: אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה-גמרא. מאי טעמא דרבי יהודה? פליגי בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל. חד אמר: מפני שאין לה קבע, וחד אמר: מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה. מאי בינייהו - כגון שנעץ שפודין של ברזל וסיכך עליהם. למאן דאמר לפי שאין לה קבע - הרי יש לה קבע, ומאן דאמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה - הרי מעמידה בדבר המקבל טומאה. אמר אב"י: לא שנו אלא סמך, אבל סיכך על גב המטה - כשרה. מאי טעמא, למאן דאמר

לפי שאין לה קבע - הרי יש לה קבע, למאן דאמר מפני שמעמידה בדבר המקבל  
טומאה - הרי אין מעמידה בדבר המקבל טומאה

(7) המאור הקטן מסכת סוכה דף י עמוד א- ול"נ שהלכה כדברי חכמים.

(8) רש"י מסכת סוכה דף כא עמוד ב- שאין לה קבע - שמטלטלת על ידי מטה, ור'  
יהודה לטעמיה דאמר: סוכה דירת קבע בעינן

(9) תוספות מסכת סוכה דף כא עמוד ב- ובירושלמי משמע דטעמא לפי שאין לה  
קבע שאין לה י' טפחים מן המטה עד לגג... מעשה בירושלים שהיו משלשלין  
מטותיהן לפני חלונותיהן והיו מסככין על גביהן אין תימא משום שאין מעמידין על דבר  
טמא הא לית ליה טעמא אלא משום שאין מכרעי המטה לסכך י' טפחים עד כאן  
ירושלמי

(10) רי"ף מסכת סוכה דף י עמוד א- מתני' הסומך סוכתו בכרעי המט' כשרה ר'  
יהודה אומר אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה. גמ' אמר אב"י לא שנו אלא  
סמך אבל סכך על גבי המטה כשרה:

(11) רא"ש מסכת סוכה פרק ב סימן א- ומדהביא רב אלפסי דברי אב"י נראה שפוסק  
כר' יהודה וטעמיה כיון דשקלו וטרו אמוראי לפרש טעם דבריו וגם אב"י אמר דבריו  
אליבא דר' יהודה אלמא סבירא להו כוותיה וגם אני אומר דטעם קבע עיקר כדאיתא  
בירושלמי

(12) פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוכה פרק ב משנה ב- ר' יהודה סובר סוכה  
דירת קבע בעינן, וכבר נתבארה לך שטתו, ולפיכך מצריך שתהא יכולה לעמוד בפני  
עצמה

(13) חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף כא עמוד ב- וקיימא לן כמאן דאמר לפי  
שמעמידה בדבר המקבל טומאה, ויש לשאול על מה סמכו העולם לסמוך סכך  
סוכותיהם על הכתלים, דהא פסול הוא לסכך כדכתיבנא בפ"ק (י"א ב'), ובהא ודאי  
איכא למימר מאי דאמר הראב"ד ז"ל דליכא למיחש שיבא לסכך בעפר

(14) חברותא - הערות סוכה דף כא עמוד ב הערה- אבל הריטב"א כתב: לפי  
שמעמיד בדבר המקבל טומאה, פירוש, שהוא פסול לסכך גזירה שמא יבוא לסכך בו;  
ולשון הרמב"ן והר"ן: שמא יאמרו: זה עומד וזה מעמיד, כשם שראוי להעמיד כן  
מסככין בו



**(15) רש"י מסכת סוכה דף כא עמוד ב-שמעמידה כו' - ואף על פי שלא למדנו פסול אלא לסכך, הואיל ועיקרו של סכך אלו מעמידין - הוי כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה**

**(16) דף על הדף סוכה דף כא עמוד ב-מבואר בסוגין וכו"ל דאין להעמיד את הסוכה בדבר המקבל טומאה. ונחלקו הראשונים בטעם הדבר. ברש"י כתב הטעם: דהוה כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה. והר"ן ושאר הראשונים כתבו, שהטעם הוא מצד גזירה שמא יבוא לסכך במעמיד, שיאמרו כמו שיכול להעמיד גם לסכך בו אפשר. והנפק"מ: הרא"ש מקשה, כיצד אפשר לסכך על גבי מחיצה של אבנים, הא הוי כאילו סיכך באבנים**

**(17) ב"ח אורח חיים סימן תרכט- אבל מלשון רש"י במשנה דהסומך סוכתו יראה דלאו משום גזירה שמא יאמרו הוא דפסול אלא הואיל ועיקרו של סכך אלו מעמידין אותו הוי כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה כדקיימא לן בעלמא שהכל הולך אחר המעמיד ... ולפיכך יראה דמדינא אין להעמיד הסכך בדבר שאין גידולו מן הארץ ואם העמיד עליו הסוכה פסולה ולכן צריך לעשות הדפנות של קנים ולסמוך הסכך עליו מדינא ולא ממדת חסידות בעלמא כדכתב הר"ן ז"ל**

**(18) שולחן ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרל סעיף יג-הסומך סוכתו על כרעי המטה והכרעים הם מחיצות, אם יש בה גובה י' טפחים מן המטה לסכך, כשרה; ואם לאו, פסולה**

**(19) ביאור הגר"א אורח חיים סימן תרל סעיף יג-הסומך כו'. כר' יהודה דשקלא וטריא אליביה וכמ"ד מפני שא"ל קבע דכן מסיק בירושלמי ועתוס' שם**

**(20) שולחן ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרכט סעיף ז- יש להסתפק אם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך על גביו**

**(21) מגן אברהם סימן תרכט ס"ק ט- דבדיעבד שרי וכמ"ש ססי' תר"ל ולכתחל' אסור**

**(22) משנה ברורה סימן תרל ס"ק נט- ומ"מ לכתחלה נכון להזהר בזה כי יש מן הפוסקים שמחמירין בזה -מ"א בסי' תרכ"ט ס"ח**

**(23) שער הציון סימן תרל ס"ק ס- ולעניות דעתי משום זה בלבד קשה לסמוך להקל, אחרי שהר"ן וכן הריטב"א בחדושי דעתם דלדעת הרי"ף יש לחוש לטעם זה, אכן אחרי בינותי בספרים ראיתי שרבים הם המקילים בפרט זה שפסקו כחכמים, הלא המה הרי"ץ גיאאות, והרמב"ם בפירוש המשנה שהעתיק הטעם אלבא דר' יהודה מפני**

הובא בשבלי הלקט, כולם כתבו בהדיא דהלכה כחכמים, וממילא מובן דאינם  
חוששין למה שמעמיד על דבר המקבל טומאה, וגם הר"ן שמחמיר הוא רק  
מדרבנן בעלמא, עיין שם, ובודאי יש לסמוך על דעת המקילין בזה, אכן לכתחלה נכון  
להזהר בזה לצאת ידי כל הדעות

(24) תלמוד בבלי מסכת סוכה דף יב עמוד ב-סככה באניצי פשתן - פסולה, בהוצני  
פשתן- כשרה, והושני פשתן - איני יודע מהו

(25) רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ה הלכה ד-סיככה בפשתי העץ שלא דק  
אותן ולא נפצן כשרה שעדיין עץ הוא, ואם דק ונפץ אותן אין מסככין בו מפני שנשתנית  
צורתו וכאלו אינן מגדולי קרקע, מסככין בחבלים של סיב ושל חלף וכיוצא בהן שהרי  
צורתן עומדת ואין החבלים כלים

(26) תוספות מסכת סוכה דף יב עמוד ב-לכן נראה דאניצי פשתן ודאי לאו טווי הוא  
ואף על גב דאינו מטמא בנגעים הואיל וקרוב הוא לטומאה גזור בהו רבנן לפוסלו  
לסכך

(27) שו"ת יחווה דעת חלק א סימן סד-שאלה: האם מותר לסכך את הסוכה בסכך  
לנצח, שעשוי מנסרים דקים הקשורים בחוטי כותנה

תשובה: ... מכל מקום כל דבר שהאיסור לסכך בו אינו אלא מגזירת חכמים, לא גזרו  
חכמים לאסור להעמיד בו סכך הסוכה, משום שהטעם שאסור להעמיד בדבר שאסור  
לסכך בו, אינו אלא משום גזרה שמא יבוא לסכך בו ממש, אבל כשהאיסור לסכך בו  
מדברי סופרים, מותר להעמיד בו הסכך, משום שגזירה לגזירה לא גזרינן. ולכן חוטי  
כותנה שפיסולם לסכך הוא רק מדרבנן, מותר להעמיד בו הסכך לכתחילה.

(28) חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף כא עמוד ב- דכל שאין איסורו לסכך אלא  
מגזירה דרבנן כגון חבילין לא גזרו בו סמיכה, וגזירה לגזירה היא כנ"ל.

(29) חזון איש- אורח חיים- 143:2 מעמיד דמעמיד אסור

(30) חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף כא עמוד ב-לא חיישין שהרי מעמיד  
דמעמיד הוא, ואם באנו לאסור להעמיד קונדסי סוכה במחובר הרי אתה אוסר  
מלהעמידם בארץ ולסכך בהן דהא לא אפשר

(31) רב אלישיב- בעייה של גזרת תיקרה

(32) חזון איש קמג אות ב- לתוספת חיזוק





## Recommendation

As per guidelines provided by Rav Schwartz and Rav Fuerst in previous years, we are able to recommend a number of varieties of bamboo reed fencing sold by Home Depot.\*

- (1) The Home Depot stores located at 6211 N. Lincoln Avenue in Chicago and 2201 Oakton Street in Evanston are selling a 6-foot X 16-foot variety, with UPC code 48037 06164, and marked as having a Natural Finish. This variety is available online at <http://kshr.us/Fencing-1>.
- (2) A second variety, which measures 6-feet X 16-feet, with the Backyard X-Scapes brand name, UPC code 71746 00530, and marked as being Natural "Peeled" Reed Fencing, is available online at <http://kshr.us/Fencing-2>.
- (3) Split-bamboo screening, with the brand name of Gardman, measuring 13-feet X 3.25-feet, and with UPC code 45487 00646 is available online at <http://kshr.us/Fencing-3>.




These varieties may be used as *schach* only if:

- The reeds are placed perpendicular to the *schach* support-beams rather than parallel to the beams, as shown in the pictures below.
- A piece of wood or some other piece of kosher *schach* should be placed on top of the fencing, so that the fencing is secure enough to not blow off during *Succos*. [This extra piece of wood should not be nailed or otherwise fastened to the *schach*, and it should be placed perpendicular to the reeds.] This condition applies to all lightweight *schach* including mats, and is based on *Shulchan Aruch* 628:2.
- As with all *schach*, the *schach*-portions of the mat must be thick enough that they provide more shaded area than open space, as per *Shulchan Aruch* 631:1. [In this context, there is reason to assume that broken reeds do not "count" towards the calculation of shaded areas.] It may be necessary to place a double layer of mats in order to accomplish this.

Other similar items have not been investigated and should only be used after consulting with one's Rabbi.


## Placement Pictures



Reeds perpendicular to support beams



Good



Reeds parallel to support beams



No Good

\* While there are *Paskim* who are of the opinion that this fencing may not, *l'chatchilah*, be used as *schach* due to concerns of *מקביל טומאה* and *דבר המקביל טומאה*, Rav Schwartz and Rav Fuerst ruled that it may be used. See the explanation page, available at <http://www.crcweb.org/Succos.php>, for details of these issues.





## Explanation

### מעמיד

The fencing is made of long, thin, reeds or strips which are held together with metal wiring (some of which is plastic-coated). There are prominent Israeli *Poskim* who hold that since (a) metal wiring is not acceptable for use as *schach* and (b) the wiring binds the fencing together, the fencing may not *l'chatchilah* be used for *schach*. This concern is known as מעמיד.<sup>1</sup>

However, Rav Fuerst reports that Rav Moshe Feinstein zt"l was of the opinion that if the reeds are placed perpendicular to the *schach* support-beams, the reeds are supported by the beams, and the metal wiring merely attaches the reeds to one another but is not serving as a מעמיד. Rav Schwartz found this argument to be convincing. Accordingly, the fencing may be used as *schach* if it is placed on the *succah* in the prescribed manner.<sup>2</sup>

It is noteworthy that as the fragile, individual reeds break, those reeds are only supported by the metal wiring and no longer qualify for the aforementioned leniency. In samples that we have checked over the past few years, 2-10% of the reeds in new packages of fencing were incomplete to the extent that they were only supported by the metal wiring. This concern can potentially be alleviated by strategically placing additional support beams under the fencing.

### דבר המקבל טומאה

*Iggeros Moshe*<sup>3</sup> rules that venetian blinds made of wood slats held together with cloth may not be used for *schach* because the cloth (which is a דבר המקבל טומאה) renders the entire set of blinds a דבר המקבל טומאה and therefore unacceptable for use as *schach*. Should the same not apply to the reed fencing which is held together by metal wires which are מקבל טומאה?

Rav Fuerst answered that the primary use of this fencing is when it is attached to the ground with metal stakes (עשוי לשמש עם הקרקע) and is therefore disqualified from being a דבר המקבל טומאה. In

contrast, Venetian blinds are not considered עשוי לשמש עם הקרקע because they are merely slid into a frame or housing but are not actually attached to the house/ground.<sup>4</sup> Accordingly, the concern raised by *Iggeros Moshe* does not apply to the product in question, and it may be used as *schach* (assuming, of course, it is put onto the *succah* in the prescribed manner).

### צללה מרובה מחמתה

All *schach* must provide more shade (i.e. filled in area) than "sun" (open area) in order to be acceptable for use. When the recommended reed fencing was placed on top of a *succah* it was not immediately obvious that it qualified as צללה מרובה מחמתה and it was difficult to accurately measure if, in fact, it did. However, by measuring the average reed-diameter and noting approximately how many reeds there are per linear foot, we were able to determine that on average there is about 57-67% coverage/shade and that qualifies as צללה מרובה מחמתה.<sup>5</sup>

It is noteworthy that on a *l'chatchilah* level, broken reeds should not be counted in the aforementioned calculation (as noted above), such that in some circumstances – especially as the fencing is handled repeatedly – the fencing may no longer qualify as צללה מרובה מחמתה unless a double layer is used.<sup>6</sup>

### Pricing

In recent years we priced a few local and internet alternatives for *schach* and found that: (a) mats specifically certified for *Succah*-use, cost 7 to 11 times as much per square foot as the ones recommended in this document, and (b) stores specifically catering to *Succah* needs were selling loose bamboo poles for approximately 13-35% cheaper per square foot than similar items at Home Depot.

Price comparisons do not include shipping charges. Coverage provided by the different alternatives was estimated.

<sup>1</sup> See *Mishnah Berurah* 629:22.

<sup>2</sup> Although some reeds will be "suspended" above the support beams (held in the air by the fencing's metal wiring), Rav Fuerst does not consider this to be a concern since those reeds would naturally fall onto the beams if not for the wires, such that they provide shade regardless of the wires.

<sup>3</sup> *Iggeros Moshe* OC 1:177.

<sup>4</sup> Thus, for example, Rav Fuerst said that it would not be considered בונה on *Shabbos* to rehang this type of Venetian blinds since they are not being attached to the ground or to the house. [See *Rema* 315:1.

*Mishnah Berurah* 315:6, and *Chazon Ish* OC 52:13 regarding rehang blinds which are attached to the house.]

<sup>5</sup> The percentages given in the text were for the samples comprised of reeds. [In the samples of similar items checked in previous years, the coverage level was approximately 60% (2013), 55-60% (2014), 60-65% (2015), and 60% (2016).] The Gardman sample, which is made from strips had a coverage rate of approximately 75%.

<sup>6</sup> Over the years that this testing has been done, there has been a noticeable decrease in the number of broken reeds found in the samples.

